




# Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ZP  
30.06.2023 M.

Departament Ciepłownictwa

DC-WKiC.055.441.2023.WS  
2645851.10380098.8326246  
Warszawa, 29-06-2023



Pani  
Małgorzata Kapłon  
Prezes Zarządu  
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu


Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2023 r. dotyczące zastosowania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła, o której mowa w

Mechanizm określony w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.).

**ETAP I.** Sprzedawca ciepła w I etapie jest zobowiązany do porównania 3 jednoskładnikowych cen dla danego systemu:

- maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1;
- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym;
- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym.



**ETAP II** W II etapie możliwe są 3 warianty:

- **Wariant I** - najniższą ceną dla systemu jest cena dostawy ciepła - przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej

Telefon: (+48) 223-691-088  
departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl  
www.gov.pl/klimat

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko

taryfie (cen i stawek opłat opublikowanych przez Prezesa URE w tym przypadku nie bierze się pod uwagę);

- **Wariant II** - najniższą ceną dla systemu jest maksymalna cena dostawy ciepła - przedsiębiorstwo stosuje ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą;
- **Wariant III** - najniższą ceną dla systemu jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym - przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem), powiększone o stawkę opłat za usługi przesyłowe określoną na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe (cen i stawek opłat opublikowanych przez Prezesa URE w tym przypadku nie bierze się pod uwagę).

Zgodnie z art. 12c ust. 1-3 przedmiotowej ustawy:

1. Wyrównanie przysługuje również sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła wynikającej z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej powiększony o podatek od towarów i usług iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między ceną dostawy ciepła i ceną wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie mniejsza niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej powiększony o podatek od towarów i usług iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe i ceną wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Tobolczyk  
Dyrektor  
Departament Ciepłownictwa  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
/ - podpisany cyfrowo/